



Natural-Based

PLANT FOOD

with microbes

7-7-7

Guaranteed Analysis

Total Nitrogen (N).....	7.00%
2.35% Ammoniacal Nitrogen	
4.65% Water Insoluble Nitrogen*	
Available Phosphate (P ₂ O ₅).....	7.00%
Soluble Potash (K ₂ O).....	7.00%
Calcium (Ca).....	5.00%
Sulfur (S)	2.00%
2.00% Combined Sulfur (S)	
Copper (Cu).....	0.20%
Iron (Fe)	4.00%
1.00% Water Soluble Iron (Fe)	
Zinc (Zn)	0.20%
Magnesium (Mg)	1.50%
Manganese (Mn)	0.10%
Derived from: Feather meal, meat and bone meal, diammonium phosphate, soft rock phosphate, potassium sulfate, dolomitic limestone, ferrous sulfate, ferrous oxide, magnesium oxide, manganese oxide, cupric oxide and zinc oxide.	

*4.65% slowly available nitrogen from feather meal and meat and bone meal.

ALSO CONTAINS NON PLANT FOOD INGREDIENTS:

<i>Bacillus subtilis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus licheniformis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus megaterium</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus pumilis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus polymyxa</i>	6.25 x 10 ⁴ cfu/g
<i>Paenibacillus azotofixans</i>	6.25 x 10 ⁴ cfu/g

• STIMULATES ROOT GROWTH

Directions for Use

Apply Only As Directed

Gardens & Bedding Plants

Rate:	5 lb./100 sq. ft.
New Beds:	Apply prior to transplanting or sowing seeds.
Established Beds:	Apply as a top dress at first sign of spring growth.
Reapply:	Every 8-12 weeks throughout the growing season

Plantings (trees, shrubs, containers)

Apply on top of backfill after planting and water in. Reapply 2-3 times each year in spring, summer and fall.

Plant or Tree Size	Container or Ball Size	Rate (3 cups = 1 lb)
Shrub	1 gal	1/8 lb
Shrub	5 gal	1/2 lb
2" diameter	24" ball	1 1/2 lb
2 1/2" diameter	28" ball	2 1/2 lb
3" diameter	32" ball	3 1/2 lb
4" diameter	42" ball	6 lb
5" diameter	54" ball	8 lb
6" diameter	60" ball	12 lb

Potting/Seeding Mix

Rate:	12 lb/cubic yard
	1 1/2 cups/cu. ft.

WARNING

Hazard Statements

Causes serious eye irritation on contact.
Causes skin irritation.
May be harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to lungs through prolonged or repeated inhalation.
Suspected of causing cancer by prolonged/repeated inhalation.



Precautionary Statements

Dispose in accordance with all federal, state and local regulations.

Fertilizer may cause irritation of eyes, nose, throat, and skin. In case of contact with skin or eyes, flush with plenty of water; for eyes get medical attention.

Use in accordance with recommendations of a qualified individual or institution, such as, but not limited to a certified crop advisor, agronomist, university crop extension publication, or apply according to recommendations in your approved nutrient management plan.

Do not apply near water, storm drains or drainage ditches. Do not apply if heavy rain is expected. Apply this product only to your turf, and sweep any product that lands on impervious surfaces back into your turf.

WARRANTY

NOTE To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at: <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

Not labeled for use on food crop sites.



Manufactured by:
Lebanon Seaboard Corporation
1600 E. Cumberland St. • Lebanon, PA 17042
800-233-0628 • (717) 273-1685
Made in the U.S.A.
www.LebanonTurf.com

Expiration date:

NET WT 40 LB (18.16 kg)

j/15

27-56898

F699



roots[®]**ALIMENTO PARA PLANTAS**
con microbios
Con base natural**7-7-7****Análisis Garantizado**

Total de Nitrógeno (N)	7.00%
2.35% Nitrógeno Amoniacal	
4.65% Nitrógeno Insoluble en Agua*	
Fosfato Disponible (P ₂ O ₅)	7.00%
Potasa Soluble (K ₂ O)	7.00%
Calcio (Ca)	5.00%
Sulfuro (S)	2.00%
2.00% Sulfuro Combinado (S)	
Cobre (Cu)	0.20%
Hierro (Fe)	4.00%
1.00% Hierro Soluble en Agua (Fe)	
Zinc (Zn)	0.20%
Magnesio (Mg)	1.50%
Manganeso (Mn)	0.10%

Derivado de: Harina de plumas, harina de carne y hueso, fosfato de diamonio, fosfato de roca blanda, sulfato de potasio, piedra caliza dolomítica, sulfato ferroso, óxido ferroso, óxido de magnesio, óxido de manganeso, óxido de cupric y óxido de zinc.

* 4.65% nitrógeno de harina de plumas y harina de carne y hueso lentamente disponible.

ADEMÁS CONTIENE INGREDIENTES MINERALES NUTRICIONALES:

<i>Bacillus subtilis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus licheniformis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus megaterium</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus pumilis</i>	5.94 x 10 ⁵ cfu/g
<i>Bacillus polymyxa</i>	6.25 x 10 ⁴ cfu/g
<i>Paenibacillus azotofixans</i>	6.25 x 10 ⁴ cfu/g

• ESTIMULA EL CRECIMIENTO DE LA RAÍZ**Indicaciones de Uso**

Aplique solamente como se indica

Jardines y Plantas para Transplantar

Tasa:	5 lb./100 pies cúbicos.
Camas Nuevas:	Aplicar antes de transplantar o sembrar las semillas.
Camas Establecidas:	Aplicar como fertilización sobre la superficie del suelo al primer signo de crecimiento de primavera.
Re-aplicación:	Cada 8 a 12 semanas durante toda la temporada de crecimiento.

Plantaciones (árboles, arbustos, contenedores)

Aplicar encima del relleno después de plantar y regar.
Re-aplicar de 2 a 3 veces cada año en primavera, verano y otoño.

Tamaño de Planta o árbol	Tamaño de Contenedor o esfera	Tasa (3 tazas = 1 lb)
Arbusto	1 galón	1/8 de lb
Arbusto	5 galones	1/2 lb
Diámetro de 2"	Esfera de 24"	1 1/2 lb
Diámetro de 2 1/2"	Esfera de 28"	2 1/2 lb
Diámetro de 3"	Esfera de 32"	3 1/2 lb
Diámetro de 4"	Esfera de 42"	6 lb
Diámetro de 5"	Esfera de 54"	8 lb
Diámetro de 6"	Esfera de 60"	12 lb

Compuesto para Macetas o Semillas

Tasa:	12 libras por yarda cúbica
	1 1/2 tazas por pie cúbico

PESO NETO: 18.16 kg (40 LB)**ADVERTENCIA****Indicaciones de peligro**

Provoca irritación ocular grave en contacto.
Causa irritación de la piel.
Puede ser nocivo si se ingiere.
Puede causar irritación respiratoria.
Puede causar daños a los pulmones a través de prolongadas o repetidas en el halo.
Se sospecha que provoca cáncer prolongada / repetida inhalación.

**Consejos de prudencia**

Desechar de conformidad con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

Fertilizantes puede causar irritación de ojos, nariz, garganta y piel. En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundante agua; para los ojos busque atención médica.

Use de acuerdo con las recomendaciones de una persona o institución calificada, tales como, pero no limitado a un asesor certificado de cultivos, ingeniero agrónomo, universidad publicación extensión de los cultivos, o aplicar según las recomendaciones en su plan de manejo de nutrientes aprobado.

No aplique agua cerca, desagües pluviales o zanjas de drenaje. No aplicar si se esperan fuertes lluvias. Aplique este producto únicamente con su césped y barrer cualquier producto que aterriza en superficies impermeables de nuevo en su territorio.

GARANTÍA

NOTA En la medida compatible con la legislación aplicable, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el rendimiento si este producto no se utiliza de acuerdo con las instrucciones.

Información sobre el contenido y los niveles de metales en este producto está disponible en Internet en: <http://www.regulatory-info-lebsea.com>

No etiquetada para su uso en sitios de cultivo de alimentos.



Fabricado por:

Lebanon Seaboard Corporation

1600 E. Cumberland St. • Lebanon, PA 17042

800-233-0628 • (717) 273-1685

Hecho en los U.S.A.

www.LebanonTurf.com

Fecha de expiración:

F699 **27-56898**

L/15